


Lista de materiais - Pavimento		
Esgoto		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção de esgoto sifonada		
CES- 60x60 cm	1	pc
Caixa de inspeção esgoto simples		
CE- 60x60 cm	2	pc
PVC Acessórios		
Caixa sifonada	5	pc
100x100x50		
Ralo sifonado alt. reg. saída 40	1	pc
100 mm - 40 mm		
Sifão de copo p/ pia e lavatório	3	pc
1" - 1.1/2"		
Válvula p/ lavatório e tanque	3	pc
1"		
PVC Esgoto		
Bucha de redução longa	1	pc
50 mm - 40 mm		
Curva 90 curta	4	pc
40 mm		
Joelho 45	1	pc
100 mm	4	pc
40 mm	5	pc
Joelho 90	3	pc
100 mm	6	pc
50 mm	3	pc
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	6	pc
40 mm - 1.1/2"	3	pc
Junção simples	6	pc
100 mm - 50 mm	2	pc
50 mm - 50 mm		
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola	47.6	m
100 mm - 4"	4.35	m
50 mm - 2"		
Tubo rígido c/ ponta lisa	4.3	m
100 mm - 4"	5.2	m
40 mm	30.31	m
50 mm - 2"		
Tê sanitário	1	pc
100 mm - 100 mm	2	pc
100 mm - 50 mm		
Ventilação		
PVC Esgoto		
Curva 45 longa	2	pc
50 mm		
Joelho 90	1	pc
50 mm		
Tubo rígido c/ ponta lisa	1.04	m
50 mm - 2"		
Tê sanitário		
100 mm - 50 mm	2	pc


Legenda de condutos - Pavimento	
Esgoto	
Ventilação	

Legenda - Pavimento	
Bucha de redução longa	
Caixa Sifonada	
CES	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada
CE	Caixas Inspeção Esgoto Simples


Lista de materiais - filtro e sumidouro		
Unidades de tratamento		
Argamassa	0.41	m³
Brita		
n°3	0.24	m³
n°4	7.09	m³
Tijolo	208	pc
Furado	93	pc
Maciço		




Filtro anaeróbio - Pavimento
Planta baixa - ESC. 1:25




Sumidouro - Pavimento
Planta baixa - ESC. 1:25



Filtro anaeróbio - Pavimento
Corte 2 - ESC. 1:25



Filtro anaeróbio - Pavimento
Corte 1 - ESC. 1:25



Sumidouro - Pavimento
Corte 1 - ESC. 1:25

PRATO HIDROSSANITARIO		Prancha:	01/02
Especificações:			
PRATO SANITARIO			
Proprietário:		Data:	
MUNICIPIO DE MATUPA		JULHO/2023	
Proprietário		Resp. Técnico:	
MUNICIPIO DE MATUPA 24.772.188/0001-54		JOAO LUIZ DA SILVA SOBRINHO CREA MT 039748	
Aprovação			